



Drukmeting in de endeldarm

Binnenkort komt u met uw kind naar het Erasmus MC-Sophia. De arts gaat bij uw kind de druk in de endeldarm meten. Zodra de datum van het onderzoek bekend is, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.

Onbekend kan heel eng zijn!

Wanneer een kind een onderzoek of een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan, wint angst het vaak van de normale nieuwsgierigheid. Het is van belang dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Zo geeft u uw kind de mogelijkheid zich voor te bereiden op dat wat komen gaat.

Specifieke voorbereiding

Meestal krijgt het kind op de ochtend van de dag van het onderzoek een klysma. Het laatste deel van de endeldarm moet namelijk schoon zijn van ontlasting om de juiste metingen te verkrijgen. Als u uw kind het klysma thuis zelf kunt geven, krijgt u daarvoor een recept van de behandelend arts.

Doel van het onderzoek

Door middel van dit onderzoek kan het functioneren van het kringspiermechanisme rondom de anus worden bepaald. Hierdoor kan de arts nagaan of uw kind al dan niet in staat is de ontlasting goed op te houden of makkelijk te lozen. Hij kan ook zien of daarbij stoornissen optreden.

De dag van het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de afdeling Dagverpleging op de tweede etage, gang E. Wanneer u het Erasmus MC-Sophia door de hoofdingang binnenkomt, bevindt u zich al op de eerste etage. Er kan een ouder of verzorger bij het onderzoek aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek kan uw kind een dvd bekijken. Het onderzoek duurt een half uur tot maximaal een uur. Na het onderzoek mag uw kind weer mee naar huis.

Het onderzoek

Uw kind gaat op zijn of haar rug op een tafel liggen met opgetrokken knieën. Daarna brengt de arts een dun slangetje in de anus. Dit slangetje is aangesloten op een apparaat dat het functioneren van het kringspiermechanisme bepaalt. De arts vraagt oudere kinderen te drukken alsof ze moeten poepen en te knijpen alsof ze ontlasting moeten ophouden. Hierna wordt een deel van het onderzoek herhaald met een ander slangetje. Aan dit slangetje zit een ballonnetje dat met lucht wordt gevuld als het in de anus is gebracht. Hiermee wordt het aandranggevoel nagebootst. De arts kijkt hoe uw kind hierop reageert.

De uitslag

Na het onderzoek vertelt de arts u zijn eerste indruk. Om de verdere uitslag van het onderzoek met u te bespreken, wordt u verwacht op het spreekuur. Hiervoor maakt u een aparte afspraak. U kunt ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur, u hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen.

U kunt uw kind vertellen dat

- het onderzoek in het ziekenhuis maximaal één uur duurt, maar dat u erbij blijft
- de arts tijdens het onderzoek verschillende keren een slangetje in de anus brengt, maar dat het geen pijn doet
- hij of zij daarom op de rug moet liggen met de knieën opgetrokken
- de arts hem of haar tijdens het onderzoek zal vragen om te drukken alsof je moet poepen en te knijpen alsof je je ontlasting moet ophouden
- er tijdens het onderzoek een leuke dvd wordt afgespeeld
- hij of zij na het onderzoek meteen weer met u naar huis mag.

Kinderen kunnen zich bij het woord slangetje een verkeerd beeld vormen en denken dat het om een levende slang of tuinslang gaat. U kunt dit voorkomen door uit te leggen dat het om een dun, hol plastic buisje gaat.

Nog vragen?

Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek, aarzelt u dan niet deze aan ons voor te leggen. U kunt de afdeling Dagverpleging bereiken van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 010 - 703 67 95.

Erasmus MC - Sophia
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl