

Afkortingen:
ABE: acute bilirubine-encefalopathie
TSB: totale serumconcentratie bilirubine
WT: wisseltransfusiegrens
ABR: Auditory Brainstem Response
aABR: automated ABR

*Indien tijdens de ziekenhuisopname een aABR (ALGO) is verricht na de periode van (ernstige) hyperbilirubinemie met een normale uitslag, hoeft geen ABR verricht te worden. Een afwijkende aABR tijdens ziekenhuisopname dient, indien bij herhaling afwijkend, altijd gevolgd te worden door een ABR.
** de aABR kan afwijkend zijn door voorbijgaande middenoorproblematiek. Bij sterke verdenking hierop kan de afwijkende aABR iets later herhaald worden, maar niet veel later om de MRI wel in de geadviseerde tijdsperiode te verkrijgen.

NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Initiatiefnemende vereniging

Disclaimer: Dit stroomschema is opgesteld door de richtlijnwerkgroep Hyperbilirubinemie van de Federatie Medisch Specialisten. Alle leden van de werkgroep zijn door de betreffende wetenschappelijke verenigingen gemandateerd. De richtlijnwerkgroep heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van dit stroomschema, desondanks accepteren zij en de Federatie Medisch Specialisten geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit document, voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit stroomschema.

Federatie Medisch Specialisten

Ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

©2021 Version 1 (June 1, 2021)